



PEAK

01 - 2025

ENDKUNDENPREISLISTE

PEAK



Sonora

Standlautsprecher

2 - Wege Standlautsprecher mit passivem Bass Radiator
 Crossoverfrequenz: 2500 Hz
 Frequenzbereich: 28-30,000 Hz
 Empfindlichkeit: 85dB @ 1W/1m
 Impedanz: 4 Ohm mit PLIC (Peak Linear Impedance Control)
 Abmessungen (H x B x T): 113 x 28 x 38,5 cm
 Gewicht: 68 kg



Ausführungen:

American Walnut, Weiß, Schwarz
 Preis pro Paar

25.000 EUR

Sinfonia

Standlautsprecher

3 - Wege Standlautsprecher (Bassreflex)
 Crossoverfrequenz: 450 Hz / 3.100 Hz
 Frequenzbereich: 25-30,000 Hz.
 Empfindlichkeit: 89dB @ 1W/1m
 Impedanz: 5 ohms +/- 1 ohm, PLIC (Peak Linear Impedance Control)
 Abmessungen (H x B x T): 114 x 30 x 46 cm
 Gewicht: 78 kg



Ausführungen:

American Walnut, Weiß, Schwarz
 Preis pro Paar

45.000 EUR

PEAK



El Diablo II

Standlautsprecher

3 - Wege Standlautsprecher (Bassreflex)
 Crossoverfrequenz: 350 Hz / 2.400 Hz
 Frequenzbereich: 20-30,000 Hz.
 Empfindlichkeit: 90dB @ 1W/1m
 Impedanz: 5 ohms, PLIC (Peak Linear
 Impedance Control)
 Abmessungen (H x B x T): 115 x 30 x 54 cm
 Gewicht: 90 kg

Ausführungen:

American Walnut, Weiß, Schwarz

Preis pro Paar:

65.000 EUR



Dragon Legacy

Standlautsprecher

3 - Wege Standlautsprecher (Bassreflex)
 Crossoverfrequenz: 140 Hz / 2.550 Hz
 Frequenzbereich: 13-30,000 Hz.
 Empfindlichkeit: 90dB @ 1W/1m
 Impedanz: 4 ohms, PLIC (Peak Linear
 Impedance Control)
 Abmessungen (H x B x T): 172 x 40 x 58 cm
 Gewicht: 225 kg

Ausführungen:

American Walnut

Preis pro Paar:

185.000 EUR



Tonos Center

Center Lautsprecher auf Anfrage erhältlich.

UVP enthalten die jeweilige Mehrwertsteuer.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Gültig ab 01.01.2025 (Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit). Alle Lautsprecher werden mit Single Wire Terminals ausgeliefert (Bi-Wire auf Anfrage).